


1. Пробирку держат вертикально и открытым концом медленно погружают в стакан с водой. Высота столбика воздуха в пробирке уменьшается. Какой из графиков правильно описывает процесс, происходящий с воздухом в пробирке?



- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

2. Металлический стержень нагревают, поместив один его конец в пламя (см. рис.).

Через некоторое время температура металла в точке A повышается. Это можно объяснить передачей энергии от места нагревания в точку A

- 1) в основном путем теплопроводности
- 2) путем конвекции
- 3) в основном путем излучения и конвекции
- 4) путем теплопроводности, конвекции и лучистого теплообмена примерно в равной мере



РЕШУ ЕГЭ.РФ


3. Тело A находится в тепловом равновесии с телом C , а тело B не находится в тепловом равновесии с телом C . Найдите верное утверждение.

- 1) температуры тел A и C не одинаковы
- 2) температуры тел A , C и B одинаковы
- 3) тела A и B находятся в тепловом равновесии
- 4) температуры тел A и B не одинаковы

4. Нагретый стальной брусок A привели в соприкосновение со стальным холодным бруском B меньшего размера. В процессе установления теплового равновесия брусок A отдал количество теплоты Q . Система находится в калориметре. Брусок B

- 1) отдал количество теплоты $Q_1 < Q$
- 2) получил количество теплоты $Q_1 < Q$
- 3) отдал количество теплоты $Q_1 = Q$
- 4) получил количество теплоты $Q_1 = Q$


5. Три бруска с разными температурами (70°C , 50°C и 10°C) привели в соприкосновение. В процессе установления теплового равновесия тепло передавалось в направлениях, указанных на рисунке стрелками. Температуру 70°C имел брусок



РЕШУ ЕГЭ.РФ


1. A
2. B
3. C
4. A и B

6. Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к брусу. Температуры брусков в данный момент 100°C , 80°C , 60°C , 40°C . Температуру 60°C имеет брусок




- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

7. Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент: 100°C , 80°C , 60°C , 40°C . Температуру 100°C имеет брусок



- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

8. На рисунке показаны три случая расположения двух медных брусков. Теплопередача от одного бруска к другому будет осуществляться




- 1) только в ситуации 3
- 2) только в ситуациях 1 и 3
- 3) только в ситуациях 2 и 3
- 4) во всех трех ситуациях

9. На газовой плите стоит высокая кастрюля с водой, закрытая крышкой. Если воду из нее перелить в широкую кастрюлю, у которой площадь дна вдвое больше, и тоже закрыть крышкой, то вода закипит заметно быстрее, чем если бы она осталась в узкой. Этот факт объясняется тем, что

- 1) увеличивается площадь нагревания и, следовательно, увеличивается скорость нагревания воды
- 2) в 2 раза уменьшается необходимое давление насыщенного пара в пузырьках и, следовательно, воде у дна надо нагреваться до менее высокой температуры
- 3) увеличивается площадь поверхности воды и, следовательно, испарение идет более активно
- 4) в 2 раза уменьшается глубина слоя воды и, следовательно, пузырьки пара быстрее добираются до поверхности

10. На рисунке изображено четыре бруска. Стрелки показывают направление теплопередачи от одного бруска к другому. Самую высокую температуру имеет брусок



- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

11. Тела A и B имеют разные температуры, большие, чем у тела B. Тела A и B привели в тепловой контакт друг с другом и дождались установления теплового равновесия. Если после этого привести тело A в тепловой контакт с телом B, то тело B

- 1) будет получать теплоту
- 2) будет отдавать теплоту
- 3) может как получать, так и отдавать теплоту
- 4) сразу же окажется в состоянии теплового равновесия с телом A

12. В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнатной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60°C . Если вместо алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет

- 1) выше 60°C
- 2) ниже 60°C
- 3) 60°C
- 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндра и в данном случае не поддается никакой оценке

13. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100°C . В результате в калориметре установилась температура 30°C . Если вместо алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 100°C , то конечная температура в калориметре будет

- 1) выше 30°C
- 2) ниже 30°C
- 3) 30°C
- 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндра и в данном случае не поддается никакой оценке

14. В калориметр с холодной водой погрузили медный цилиндр, нагретый до 100°C . В результате в калориметре установилась температура 30°C . Если вместо медного цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при температуре 100°C , то конечная температура в калориметре будет


- 1) выше 30°C
- 2) ниже 30°C
- 3) 30°C
- 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндра и в данном случае не поддается никакой оценке (никакому сравнению)

15. В калориметр с горячей водой погрузили медный цилиндр, взятый при комнатной температуре. В результате в калориметре установилась температура $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если вместо медного цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет

- 1) выше $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 2) ниже $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3) $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддается никакой оценке


16. Три металлических бруска привели в соприкосновение, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи. Сравните температуры брусков перед их соприкосновением.

- 1) $T_1 > T_2 > T_3$
- 2) $T_2 > T_1 > T_3$
- 3) $T_3 > T_2 > T_1$
- 4) $T_3 > T_1 > T_2$




17. Три металлических бруска привели в соприкосновение, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи. Сравните температуры брусков перед их соприкосновением.

- 1) $T_1 > T_2 > T_3$
- 2) $T_3 > T_1 > T_2$
- 3) $T_3 > T_2 > T_1$
- 4) $T_2 > T_1 > T_3$




18. Три металлических бруска привели в соприкосновение, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи. Сравните температуры брусков перед их соприкосновением.

- 1) $T_2 = T_1 > T_3$
- 2) $T_2 > T_1 = T_3$
- 3) $T_3 = T_2 > T_1$
- 4) $T_1 = T_3 > T_2$



19. Три металлических бруска привели в соприкосновение, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи. Сравните температуры брусков перед их соприкосновением.

- 1) $T_1 > T_2 > T_3$
- 2) $T_2 > T_1 > T_3$
- 3) $T_3 > T_2 > T_1$
- 4) $T_3 > T_1 > T_2$



20. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. В результате в калориметре установилась температура $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если вместо алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, то конечная температура в калориметре будет

- 1) ниже $30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 2) выше $30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3) $30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддается никакой оценке

21. В состоянии теплового равновесия в термодинамической системе не прекращается

- А) изменение температуры частей этой системы.
- Б) обмен энергией между молекулами.

- 1) только А
- 2) только Б
- 3) и А, и Б
- 4) ни А, ни Б

22. Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к брусу. Выберите верное утверждение о температурах брусков.

1. Брусок *A* имеет самую высокую температуру.
2. Брусок *C* имеет самую низкую температуру.
3. Температура бруска *B* ниже, чем бруска *C*.
4. Температура бруска *D* ниже, чем бруска *B*.

